

Avis d'Appel d'Offres - Cas sans pré qualification

Marchés de clientèle relatif à la fourniture de Consommables et de Réactifs de Laboratoire en Vingt Trois (23) lots, F CHNCAKT_004/2025

1. Cet Avis d'appel d'offres fait suite à l'Avis Général de Passation des Marchés paru dans le quotidien LE SOLEIL n° 16381 du 10 janvier 2025 et sur portail des marchés publics du Sénégal.
2. Le Centre hospitalier national Cheikh Ahmadoul Khadim de Touba (CHNCAKT) a obtenu dans le cadre de son budget des fonds, afin de financer ses projets, et à l'intention d'utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des paiements au titre du Marché de clientèle relatif à la fourniture de consommables et réactifs de laboratoire F_CHNCAKT_002/2025.
3. Le CHNCAKT sollicite des offres sous pli fermé de la part des candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour le marché de clientèle relatif à la **fourniture de consommables et réactifs de laboratoire en vingt-trois (23) lots distincts et indivisibles** pouvant être attribués séparément que sont :

- *Lot 1: sérologie et Parasitologie;*
- *Lot 2 : consommables et petit matériel de laboratoire :*
- *Lot 3 : réactifs d'Hématologie;*
- *Lot 4 : milieux de culture et produits de bactériologie;*
- *Lot 5 : disques d'antibiotique;*
- *Lot 6 : réactifs de biochimie compatibles au microlab 300 ;*
- *Lot 7 : réactifs de biochimie compatibles avec l'automate d'hématologie pentra ABX XR;*
- *Lot 8 : réactifs compatibles avec l'automate STA Compact Max 3 ;*
- *Lot 9 : réactifs d'Immuno-analyses vidas PC et mini-Vidas;*
- *Lot 10 : réactifs compatibles avec l'ionogramme Humalyte Plus ;*
- *Lot 11: réactifs compatibles avec l'automate de Numération ABX YUMIZEN H500;*
- *Lot 12 : réactifs compatibles avec l'appareil Start Max;*
- *Lot 13 : réactifs compatibles avec l'automate HYDRASYS;*
- *Lot 14 : réactifs et consommables compatibles avec l'automate VITEK2;*
- *Lot 15 : réactifs compatibles avec l'automate BAC ALERT;*
- *Lot 16 : réactifs de biochimie compatible avec l'automate PENTRA;*
- *Lot 17: réactifs compatibles avec l'automate Genrui KT 6400 ;*
- *Lot 18 : réactifs compatibles avec l'appareil HEMOCUE;*
- *Lot 19 : réactifs de biochimie compatible avec l'automate INDIKO PLUS;*
- *Lot 20 : réactifs de biochimie compatible avec l'automate ARCHITEC Ci 4100 ;*
- *Lot 21 : réactifs d'immunologie compatibles avec l'automate ARCHITEC Ci 4100;*
- *Lot 22 : réactifs de bactériologie pour identification bactérienne;*
- *Lot 23 : milieux de culture chromogènes*

Aucune variante ne sera prise en compte.

4. La passation du Marché sera conduite par Appel d'offres ouvert tel que défini dans le décret 2022-2295 du 28 décembre 2022 portant Code des Marchés publics, et ouvert à tous les candidats éligibles.

5. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès du Directeur du CHNCAKT, sise Touba route de Darou Mouhty, 1er étage Administration, 4e Bureau à gauche, numéro de téléphone: 33 978 37 47 ;e-mail: chncak.mp@gmail.com et prendre connaissance des documents d'Appel d'Offres à l'adresse mentionnée ci-avant de 08 heures à 13 heures et de 15 heures à 16 heures tous les jours ouvrables.

Toutefois, un exemplaire du dossier sera disponible pour être consulté gratuitement sur place par les candidats qui le souhaitent de 08 heures à 13 heures et de 15 heures à 16 heures tous les jours ouvrables.

6. Les exigences en matière de qualification sont :

Capacité financière :

- Fournir les états financiers des trois **(03) derniers exercices (2021, 2022 et 2023) certifiés** par un expert-comptable ou un cabinet comptable agréé par l'Ordre National des Experts Comptables et Comptables Agréées du Sénégal (ONECCA) ou un organisme assimilé justifiant une assise financière solide du candidat.

Capacité technique et expérience :

- Avoir réalisé avec succès au moins deux (02) marchés de nature similaire durant les cinq (05) dernières années (2020-2021-2022-2023 et 2024), apporter la preuve par la production des attestations de service fait ou des copies de marchés exécutés avec procès-verbal de réception.

NB: Voir le document d'appel d'offres pour les informations détaillées.

7. Les candidats intéressés peuvent obtenir un dossier d'Appel d'offres complet en formulant une demande écrite à l'adresse mentionnée ci après : à l'attention du **Directeur du CHNCAKT, Touba route de Darou Mouhty, Secrétariat de la Direction du CHNCAKT 1er étage Administration, 4e Bureau à gauche, e-mail : chncak.mp@gmail.com**, contre un paiement non remboursable de **cinquante mille (50 000) FCFA**. La méthode de paiement sera en espèce à la caisse de l'hôpital. Le document d'Appel d'offres sera remis sur place.

Les offres devront être soumises à l'adresse ci-dessus Secrétariat de la Direction du CHNCAKT au plus tard le **mercredi 09 juillet 2025 à 10 heures 00 minute (heure locale)**. Les offres soumises après la date et heure limite de dépôt des offres, ne seront pas acceptées. Les offres seront ouvertes **le mercredi 9 juillet 2025 à 10 heures 00 minute (heure locale)**, en présence des représentants des candidats présents, à l'adresse ci-après : Salle de conférence du CHNCAKT de Touba, Route de Darou Mouhty, 1er étage (Administration 8e Bureau à gauche).

Une garantie de soumission est exigée, pour chaque lot, d'un montant :

- **Lot 1: 180 000 F CFA;**
- **Lot 2 : 600 000 F CFA;**
- **Lot 3 : 80 000 F CFA ;**
- **Lot 4 : 440 000 F CFA;**
- **Lot 5 : 36 000 F CFA ;**
- **Lot 6 : 4 000 F CFA;**
- **Lot 7: 300 000 F CFA;**
- **Lot 8 : 450 000 F CFA;**
- **Lot 9 : 240 000 F CFA;**
- **Lot 10 : 80 000 F CFA;**
- **Lot 11 : 90 000 F CFA;**
- **Lot 12 : 60 000 F CFA;**
- **Lot 13 : 100 000 F CFA;**
- **Lot 14 : 140 000 F CFA;**
- **Lot 15 : 130 000 F CFA;**
- **Lot 16 : 400 000 F CFA;**
- **Lot 17 : 100 000 F CFA;**
- **Lot 18: 160 000 F CFA;**
- **Lot 19 : 390 000 F CFA;**
- **Lot 20:1600 000 F CFA;**
- **Lot 21: 660 000 F CFA ;**
- **Lot 22 : 120 000 F CFA;**
- **Lot 23 : 100 000 F CFA.**

La garantie de soumission doit être délivrée par une institution financière agréée par le Ministère des finances et du budget et qui devra rester valide **vingt-huit (28) jours** après l'expiration de l'offre.

Les offres demeureront valides pendant une durée de **cent vingt (120) jours** à compter de la date limite de soumission.

Le Directeur
Dr Mouhamadou Moustapha SOURANG